


Einladungskarten (DIN lang mit Anschnitt) als Mehrfachnutzen drucken




Ihr Kunde liefert einen eiligen Druckauftrag: 600 Einladungskarten, DIN lang, einseitig bedruckt, mit Anschnitt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen Arbeitsschritten den Druckauftrag schnell und kostengünstig produzieren können.

Einladungskarten (DIN lang mit Anschnitt) als Mehrfachnutzen drucken

Sie erhalten eine PDF-Datei, die eine einseitige Einladungskarte im Format 420 x 99 mm enthält. Es soll der Seiteninhalt gedruckt werden, der vom Endformatrahmen umfasst wird. Sie wollen drei Nutzen auf einem Druckbogen anordnen. Der Anschnitt aus der Datei soll verwendet werden.


Die gewünschten Einstellungen können Sie direkt beim Import vornehmen. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen dann auch als Standbogen speichern, den Sie immer wieder verwenden können.

Format des Ausgangsdokumentes




420 x 99 mm	Offenes Endformat (Enformatrahmen)
3 mm	Anschnitt (ist im Ausgangsdokument enthalten)
210 x 99 mm	Geschlossenes Endformat
426 x 105 mm	PDF-Seitengröße

Anordnung auf dem Druckbogen



Tab Layout: Diese Einstellungen sind wichtig



Akkordeon: Farbe & beidseitiger Druck

Duplex Aus

Akkordeon: Bogenlayout

Layouttyp Mehrfachnutzen

Art des Ausschließens Wiederholen

Bogenformat SRA3

Seitengröße Dokumentformat (verwendet wird der Endformatrahmen)

Drehung 90°

Steg B 4 mm. Wenn der Steg kleiner ist als der Anschnitt im Ausgangsdokument, wird der Anschnitt an den Stegseiten reduziert.

Schnittmarken Kontrollkästchen aktivieren.
Der Anschnitt im Dokument wird dabei automatisch berücksichtigt.

Layout optimieren Wenn Sie abschließend auf diese Schaltfläche klicken, werden die Einladungskarten automatisch auf dem Bogen angeordnet. Dabei wird die optimale Anzahl und Anordnung der Seiten auf dem Bogen gewählt. Im Beispiel: 1 Reihe und 3 Spalten.



Einstellungen als Standbogen speichern

Wenn Sie die Einstellungen häufiger nutzen wollen, können Sie die Angaben als Standbogen speichern.

- 1 Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben **Standbogen**.
Ein Dialogfenster wird geöffnet, die aktuellen Angaben sind voreingestellt.
- 2 Tragen Sie einen Namen ein. Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen anpassen.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.
Der Standbogen wird in die Standbogenliste eingetragen.
Das Dokumentformat wird als neues Papierformat in die Papierformatliste übernommen.

Abschließend ...



Diese Funktion ist verfügbar in

- AccurioPro Flux Essential
- AccurioPro Flux Premium
- AccurioPro Flux Ultimate

Stand: Version 8.0

Wenn Sie das Beispiel nachspielen möchten, sollten Ihnen diese Funktionen in AccurioPro Flux vertraut sein:

- Neuen Standbogen anlegen
- Druckaufträge importieren
- Standbogen einem Druckauftrag zuweisen

Wenn Sie den Standbogen in einem Produkt verwenden wollen, sollten Sie wissen, wie Sie

- den Standbogen dem Produkt zuweisen
- das Produkt Ihren Kunden für Bestellungen anbieten

Hier finden Sie weitere Informationen

- Flux Workstation-Onlinehilfe: *Standbogen einrichten*
- Weitere How To-Anleitungen: <http://www.dots.de/de/kompletter-druckworkflow/how-tos/>

© 2019 dots Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben zu dieser Dokumentation wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr.

AccurioPro ist eine Marke von Konica Minolta, Inc. Alle anderen Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz.